MUJCX01018FN

Městský úřad Jičín - Stavební úřad

506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18

Č.j.: **MuJc/2020/28974/SU/Kos** Jičín, dne 9.2.2021
Spisová značka: **Výst. 2020/801/Kos**

Oprávněná úřední osoba:
Ing. Köstinger Tomáš – *referent Stavebního úřadu MěÚ Jičín*
(tel.: 493545136, email: kostingert@mujicin.cz)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 9/2021

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Jičín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 19.12.2019 podala

Obec Libuň, Libuň 27, 507 15 Libuň, IČ: 00271764
kterou zastupuje Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Splašková kanalizace a ČOV Libuň

Libuň

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 11/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 11/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 28/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 47/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 15/2 (ostatní plocha), parc. č. 28/1 (zahrada), parc. č. 28/8 (zahrada), parc. č. 28/9 (zahrada), parc. č. 28/11 (zahrada), parc. č. 30/1 (ovocný sad), parc. č. 30/4 (ostatní plocha), parc. č. 30/7 (ostatní plocha), parc. č. 52/5 (ostatní plocha), parc. č. 52/16 (zahrada), parc. č. 68/8 (ostatní plocha), parc. č. 68/9 (trvalý travní porost), parc. č. 68/25 (trvalý travní porost), parc. č. 68/26 (ostatní plocha), parc. č. 68/30 (trvalý travní porost), parc. č. 68/33 (trvalý travní porost), parc. č. 126/4 (ostatní plocha), parc. č. 396/2 (trvalý travní porost), parc. č. 396/5 (trvalý travní porost), parc. č. 396/8 (trvalý travní porost), parc. č. 428/2 (vodní plocha), parc. č. 431/54 (vodní plocha), parc. č. 431/64 (vodní plocha), parc. č. 433/1 (ostatní plocha), parc. č. 433/6 (ostatní plocha), parc. č. 433/11 (trvalý travní porost), parc. č. 433/50 (ostatní plocha), parc. č. 433/51 (ostatní plocha), parc. č. 433/53 (ostatní plocha), parc. č. 434/15 (ostatní plocha), parc. č. 434/16 (orná půda), parc. č. 434/19 (ostatní plocha), parc. č. 434/24 (orná půda), parc. č. 434/29 (orná půda), parc. č. 434/31 (orná půda), parc. č. 434/43 (orná půda), parc. č. 434/51 (orná půda), parc. č. 436/1 (orná půda), parc. č. 441/5 (ostatní plocha), parc. č. 441/6 (ostatní plocha), parc. č. 443/4 (ostatní plocha), parc. č. 529/3 (zahrada), parc. č. 529/6 (zahrada), parc. č. 857 (ostatní plocha), parc. č. 858/1 (ostatní plocha), parc. č. 858/2 (ostatní plocha), parc. č. 858/3 (ostatní plocha), parc. č. 859 (ostatní plocha), parc. č. 860/1 (ostatní plocha), parc. č. 873 (ostatní plocha), parc. č. 889/1 (ostatní plocha), parc. č. 890/1 (ostatní plocha), parc. č. 891/10 (ostatní plocha), parc. č. 918/2 (vodní plocha), parc. č. 936 (ostatní plocha), parc. č. 986 (ostatní plocha) v katastrálním území Libuň.

Druh a účel umisťované stavby:

- **SO 01 Splašková kanalizace.** Nově navrhovaná gravitační splašková kanalizace o délce 3368,33 m je navržená na téměř celém zastavěném území obce Libuň tak, jak je zakresleno v koordinačním situačním výkresu č.1, 2, 3, 4, 5 - číslo přílohy C.3.1, C.3.2, C.3.3, C.3.4, C.3.5. Všechny navržené kanalizační řady jsou navrženy v dimenzi DN 250 z potrubí z hladkého plného polypropylenu SN 10. Navržené kanalizační řady jsou označeny jako stoky A, A1, A2, A3, A3-1, A3-2, A3-3, A4, B, B1, B1-1, B1-1-1, B1-1-2, C, C1, C2, C3. V rámci této stavby budou vysazeny pouze odbočky pro napojení domovních kanalizačních přípojek. Tyto odbočky z hlavních řadů budou dočasně zaslepeny. Kanalizační řady budou napojeny do čerpací stanice ČS1 navržené v areálu ČOV. Z této čerpací stanice jsou navrženy výtlaky do objektu navržené ČOV. Nově navrhovaná ČOV je navržena pro napojení 2000 EO. Biologická část ČOV je navržena jako dvojlinka – 2 x 1000 EO. Vyčištěné vody z ČOV budou odváděny odtokem do výústního objektu, který je navržen na pravém břehu potoka Libuňka. Do odtoku budou též napojeny dešťové vody ze střechy objektu ČOV.
- **SO 02 ČS2 a výtlak V2.** Čerpací stanice ČS2 je podzemní, kruhová, prefabrikovaná o vnitřním průměru 2500 mm. V šachtě budou dva otvory – přítok stoky A DN 250, výtlak V2 d90. **Výtlak V2** je navržen z čerpací stanice ČS2 a je veden v souběhu s navrženou gravitační stokou A. Kanalizační výtlak v místě křížení ze zatrubněným potokem bude uložen do chráničky PE, chrnánička bude obetonována. následně je veden místním parkem a napojuje se do šachty na stoce B – ŠB1-1-6.
- **SO 03 Přípojka NN k ČS2.** Čerpací stanice **ČS2** podzemní, kruhová, prefabrikovaná o vnitřním průměru 2500 mm bude napojena nově navrženou přípojkou NN v délce 56 m ze stávajícího vedení NN.
- **SO 04 stavební část ČOV**. Nová ČOV je navržená na východním okraji obce Libuň s odtokem vyčištěné vody do Libuňského potoka, kde bude pod hrází rybníka umístěn opevněný výústní objekt. Celá ČOV je sdružena do jednoho zastřešeného objektu. V podzemní části objektu se nachází biologické linky, uskladňovací nádrž kalu a akumulační jímka svozových a fugátových vod. V horní (nadzemní) části objektu je mechanické předčištění, dále dmychárna, místnost obsluhy a sociální zařízení a strojní odvodnění kalu. ČOV bude umístěna dle situace areálu ČOV a příjezdové komunikace k ČOV - číslo přílohy C.4. Nadzemní zděná část objektu ČOV je o půdorysném rozměru 11,7 x 24,9 m s výškou hřebene 7,4 m měřeno od podlahy z pochůzných roštů.
- **SO 05 Stavební část ČS1 a výtlak z ČS1 do ČOV.** Kanalizační řady navržené splaškové kanalizace budou napojeny do čerpací stanice ČS1 navržené v areálu ČOV. Na dně čerpací stanice budou osazena dvě ponorná kalová čerpadla k čerpání odpadních vod na mechanické předčištění. Z této čerpací stanice jsou navrženy výtlaky do objektu navržené ČOV. Z ČS1 je navržen bezpečnostní přepad, který bude sloužit též jako havarijní obtok ČOV.

- **SO 06 Areál ČOV.** V rámci této části dokumentace je navržen areál ČOV. Zde je navrženo oplocení, zpevněné a travnaté plochy v areálu ČOV, dále pak výsadba dřevin v areálu ČOV. Dále je v rámci tohoto stavebního objektu navržena i výsadba ochranné zeleně za areálem ČOV.

  Celková plocha navrženého areálu ČOV je 1439 m^2. Objekt areálu bude oplocen. Oplocení bude umístěno dle koordinačního situačního výkresu č.1, číslo přílohy C.3.1. Areál ČOV bude oplocen pletivem výšky 1,80 m. Jedná se o drátěné pletivo s ochrannou vrstvou z PVC tmavě zelené barvy. Pletivo je navrženo na ocelových plotových sloupcích s betonovými patkami. Celková délka pletiva kolem areálu ČOV je 154,00 m (bez brány). Do areálu je možný vjezd vjezdovou bránou šířky 4,00 m (výška 1,80 m).

  V areálu ČOV je navržená zpevněná plocha pro příjezd k objektu ČOV, ČS1. Dále jsou zde navrženy zpevněné plochy pro otáčení a parkování vozidel. Jedná se o asfaltovou plochu. Celková výměra asfaltových ploch v areálu ČOV je 370 m2. Po obvodě zpevněné plochy je navržen betonový obrubník (nevystupující nad úroveň zpevněné plochy). Zpevněné plochy v areálu ČOV budou odvodněny do travnatých ploch v areálu ČOV. Plochu 285 m2 v areálu ČOV zabírá vlastní objekt ČOV (vč. okapového chodníku). Na zbývající plochy v areálu ČOV bude rozprostřena vrchní vrstva ornice sejmutá před výstavbou ČOV. Tato bude ohumusována a oseta travním semenem. Celková výměra travnatých ploch navržených v areálu ČOV je 784 m^2.

  Pro odclonění areálu ČOV od okolí bude na ploše navazující za areálem ČOV (ve směru k obci Libuň) provedena výsadba ochranné zeleně. Plocha výsadby ochranné zeleně je 826 m^2.

- **SO 07 Odtok a obtok ČOV, vyústní objekt.** V rámci této části dokumentace je navrženo potrubí odtoku z ČOV, dále pak havarijní obtok ČOV a výústní objekt do recipientu (potok Libuňka).

    - Výústní objekt je navržen na pravém břehu potoka Libuňka v místě pod stávajícím rybníkem. Odtok z ČOV tedy nebude ovlivňovat kvalitu vody v tomto rybníce. Výústní objekt je navržen o rozměrech 3,00 x 3,00 m.
    - Odtok z ČOV je navržen od výústního objektu po objekt ČOV. Celková délka odtoku z ČOV je 212 m. V celé délce je odtok z ČOV navržen z potrubí DN 250 PP SN 10. V areálu ČOV se do odtoku z ČOV napojují dešťové vody ze střechy ČOV a dále pak se zde napojuje havarijní obtok ČOV.
    - Havarijní obtok ČOV je navržen v délce 11,00 m z potrubí DN 250 z hladkého plného polypropylenu SN 10. Potrubí havarijního obtoku ČOV se napojuje do šachty na odtoku vyčištěné vody z ČOV ŠČOV7.

- **SO 08 Vodovodní přípojka k ČOV.** ČOV bude napojena novou vodovodní přípojkou z potrubí PE d63 (2“) v délce 137 m ze stávajícího vodovodního řadu v obci Libuň.
- **SO 09 Přípojka NN k ČOV**. ČOV bude napojena nově navrženou přípojkou NN v délce 110 m ze stávajícího vedení NN.
- **SO 10 Příjezdová komunikace k ČOV**. Do nově navrženého areálu ČOV je navržená příjezdová komunikace v délce 66 m (56 m příjezd k ČOV, 10 m odbočka/sjezd na zemědělské pozemky), která bude navazovat na stávající komunikace ve skladovém/průmyslovém areálu na východním okraji Libuně. V areálu ČOV bude umístěno obratiště pro obsluhu ČOV a dále pro vozidla integrovaného záchranného systému. Příjezdová komunikace bude umístěna dle situace areálu ČOV a příjezdové komunikace k ČOV - číslo přílohy C.4.
- Stavba je na uvedených pozemcích umisťována za účelem komplexního řešení likvidace splaškových vod v obci Libuň.

Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby:

SO 01 Splašková kanalizace. Nově navrhovaná gravitační splašková kanalizace o délce 3368,33 m je navržená na téměř celém zastavěném území obce Libuň tak, jak je zakresleno v koordinačním situačním výkresu č.1, 2, 3, 4, 5 - číslo přílohy C.3.1, C.3.2, C.3.3, C.3.4, C.3.5. Navržené kanalizační řady jsou označeny jako stoky A, A1, A2, A3, A3-1, A3-2, A3-3, A4, B, B1, B1-1, B1-1-1, B1-1-2, C, C1, C2, C3.

- **Stoka A** je navržena v délce **297,72m** a je navržena v dimenzi DN 250. Stoka začíná zaústěním v čerpací stanici ČS2, která je umístěna na par.č. 859. Stoka pokračuje pod potokem Libuňka a dále do štěrkové cesty do šachty ŠA3, kde uhýbá vlevo. Zde vzhledem k velice stísněným prostorovým podmínkám, bude nutné udělat přeložku stávajícího vodovodu v délce 33,3m. Potrubí zde kříží zatrubněný potok. Potrubí bude uloženo do chráničky OC DN 400 s přesahem 1,0 m na každou stranu od vnější hrany zatrubnění. Přeložka vodovodu bude v trase mezi ŠA3 a ŠA5. Dále trasa pokračuje v komunikaci III/2819 až k č.p. 4, kde je ukončena šachtou ŠA13. Pod potokem Libuňka bude provedený protlak, kde kanalizační potrubí bude uloženo v ocelové chráničce. V šachtě ŠA2 se do stoky napojuje stoka A1, v šachtě ŠA3 se do stoky napojuje stoka A2, v šachtě ŠA5 se do stoky napojuje stoka A3. Přeložka vodovodu bude v místně křížení se zatrubněným potokem uložena do OC chráničky DN 250. Chráničky budou obetonovány po hranu zatrubění. **Stoka A** je umístěna na parcele p.č. 858/1, 858/2, 858/3, 918/2, 859 v k.ú. Libuň.
- **Stoka A1** se napojuje do stoky A v šachtě ŠA2 a je navržena v délce **20,61m** o DN 250, odtud je vedena části po veřejném pozemku až k č.p. 17, kde je ukončena šachtou ŠA1-1. **Stoka A1** je umístěna na parcele p.č. 858/3 v k.ú. Libuň.
- **Stoka A2** je navržena v délce **32,11m** o DN 250. Stoka je napojena v šachtě ŠA3 do stoky A a je vedena místní štěrkovou uličkou, kde je ukončena před soukromými pozemky šachtou ŠA2-2. **Stoka A2** je umístěna na parcele p.č. 858/3 v k.ú. Libuň.

- **Stoka A3** je navržena v délce **375,88m** o DN 250. Stoka se napojuje v šachtě ŠA5 do stoky A. Dále trasa vede v místní panelové komunikaci až do šachty ŠA3-2, odtud je trasa navržena protlakem pod komunikací I/35 přes jeden jízdní pruh. Protlak je ukončen před šachtou ŠA3-3, kde se napojuje stoka A3-1. Stoka bude uložena do šachty ŠA3-3 v ocelové chráničce o DN 400. Trasa kanalizace je vedena západě v komunikaci I/35 v ½ jízdního pruhu, kde v šachtě ŠA3-4 uhýbá do místní asfaltové komunikace. Umístění části stoky A3 do ½ jízdního pruhu komunikace I/35 je nutné. V této trase, na jedné straně komunikace zcela chybí chodník a zástavba je umístěna přímo u komunikace, při kraji komunikace I/35 je již uložen vodovod. Na druhé straně komunikace jsou uloženy sdělovací kabely, kabel nízkého napětí, dešťová kanalizace a lampy veřejného osvětlení. Trasa stoky dále pokračuje severně místní asfaltovou komunikací až k č.p. 112, kde je trasa ukončena stokou ŠA3-11. V šachtě ŠA3-3 se napojuje stoka A3-1, v šachtě ŠA3-6 se napojuje stoka A3-2, v šachtě ŠA-8 se napojuje stoka A3-2. **Stoka A3** je umístěna na parcele p.č. 890/1, 857, 860/1, 52/5, 52/16, 858/3 v k.ú. Libuň.
- **Stoka A3-1** je navržena v délce **33,39m** o DN 250. Stoka začíná napojením v šachtě ŠA3-3, která je umístěna v ½ jízdního pruhu komunikace I/35. Trasa dále pokračuje před č.p. 132 v ½ jízdního pruhu. Na stoce je umístěna jedna kanalizační šachta. Poklop je navržený samonivelační. Umístění stoky A3-1 do komunikace I/35 je nutné. Z jedné strany jsou v chodníku uloženy ostatní inženýrské sítě (vodovod, dešťová kanalizace a z druhé strany v chodníku je uložen plynovod a kabel nízkého napětí. **Stoka A3-1** je umístěna na parcele p.č. 860/1 v k.ú. Libuň.
- **Stoka A3-2** je navržena v délce **47,75 m** o DN 250. Stoka je napojena na stoku A3 v šachtě ŠA3-6 a je vedena západně místní asfaltovou komunikací, kde v šachtě ŠA3-2-3 je ukončena. **Stoka A3-2** je umístěna na parcele p.č. 857 v k.ú. Libuň.
- **Stoka A3-3** je navržena v délce **155,78 m** o DN 250. Stoka je napojena v šachtě ŠA3-8 stoky A a je vedena v místní asfaltové komunikaci až k č.p. 219, kde je ukončena šachtou ŠA3-3-4. **Stoka A3-3** je umístěna na parcele p.č. 15/2, 47/3, 891/10 v k.ú. Libuň.
- **Stoka 4** je navržena v délce **23,18 m** o DN 250. Stoka je napojena v šachtě ŠA3-8 stoky A a je vedena v místní asfaltové komunikaci až k č.p. 219, kde je ukončena šachtou ŠA3-3-4. **Stoka A4** je umístěna na parcele p.č. 858/1 v k.ú. Libuň.
- **Stoka B** je navržena v délce **455,28 m** o DN 250, trasa stoky vede z areálu ČOV, kde začíná napojením do čerpací stanice ČS1 v areálu ČOV. Trasa kanalizace je vedena z areálu ČOV do nezpevněné cesty vedoucí podél rybníka na křižovatku do šachty ŠB6, zde je trasa vedena severně místní asfaltovou komunikací až ke křižovatce s komunikací I/35. Zde je od šachty ŠB11 trasa vedena protlakem pod komunikací na pozemku 529/6 a pokračuje podél plotu na konec pozemku, kde je ukončena šachtou ŠB14. Stoka bude pod komunikací uložena v ocelové chráničce. Do šachty ŠB6 je napojena stoka B1. **Stoka B** je umístěna na parcele p.č. 529/6, 860/1, 433/50, 434/24, 434/29, 434/16, 434/19, 434/31 v k.ú. Libuň.
- **Stoka B1** je navržena v délce **134,40 m** o DN 250. Stoka se napojuje v šachtě ŠB6, dále pokračuje jižně a následně do místní asfaltové komunikace až k č.p. 191, kde je ukončena kanalizační šachtou ŠB1-5. **Stoka B1** je umístěna na parcele p.č. 433/11, 433/51, 433/50, 434/15, 434/19 v k.ú. Libuň.
- **Stoka B1-1** je navržena v délce **662,04 m** o DN 250. Stoka se napojuje do šachty ŠB1-3 a následně vede severně místní asfaltovou komunikací až do šachty ŠB1-1-3 umístěné v travnaté ploše u fotbalového hřiště, dále trasa kanalizace vede část v asfaltové ploše hřiště, následně v travnatém povrchu až do šachty ŠB1-1-5, kde trasa uhýbá severně a je vedena podél stávající dešťové kanalizace do šachty ŠB1-1-6, kde se napojuje stoka B1-2. Odtud trasa kanalizace vede v travnatém pozemku až k budově u fotbalového hřiště. Trasa zde vede přes soukromé pozemky do místní komunikace vedoucí ke garážím, v šachtě ŠB1-1-12 uhýbá vpravo a vede v asfaltové komunikaci a asfaltové cestě před řadovými domy do šachty ŠB1-1-15, kde uhýbá vlevo ke komunikaci I/35, pod komunikací bude kanalizace provedena protlakem, potrubí bude uloženo v ocelové chráničce o DN 400. Od šachty ŠB1-1-15 je trasa kanalizace vedena v komunikaci III/2836 až na konec zástavby k č.p. 142. **Stoka B1-1** je umístěna na parcele p.č. 889/1, 860/1, 30/7, 28/11, 28/1, 28/9, 28/8, 433/6, 30/1, 433/53, 433/1, 433/11 v k.ú. Libuň.

- **Stoka B1-1-1** je navržena v délce **56,0 m** o DN 250. Stoka začíná napojením do šachty ŠB1-1-6 a je vedena mezi komerčními objekty k silnici I/35. Trasa tu podchází zásobovací rampu a je vedena v asfaltovému povrchu až do šachty ŠB1-2-1. Následně trasa vede pod komunikací I/35, přechod bude proveden protlakem a potrubí kanalizace bude uloženo do ocelové chráničky o DN 400. Trasa dále vede podél plotu v travnatém pasu podél stávající dešťové kanalizace. V tomto úseku bude práce stižená úzkým prostorem a uložení dešťové kanalizace, tato trasa je preferována, protože umožní gravitační napojení dvou bytových domů. **Stoka B1-1-1** je umístěna na parcele p.č. 860/1, 986, st. 11/2, st. 11/1 v k.ú. Libuň.
- **Stoka B1-1-2** je navržena v délce **39,51 m** o DN 250. Stoka se napojuje v šachtě ŠB1-2-12 na stoce B1, stoka pokračuje v asfaltové komunikaci o šachty ŠB1-3-1, odtud bude proveden pod komunikací I/35 protlak až na pozemek 529/3. Potrubí kanalizace bude uloženo v chráničce o DN 400. Trasa kanalizace v šachtě ŠB1-3-2 uhýbá vlevo a je ukončena u plotu v šachtě ŠB1-3-3. **Stoka B1-1-2** je umístěna na parcele p.č. 529/3, 860/1, 28/1 v k.ú. Libuň.
- **Stoka C** je navržena v délce **529,94 m** o DN 250 a je navržena v jižní části obce v části za potokem Libuňka. Stoka je napojena v šachtě ŠA1, nejprve je vedena ve zpevněné cestě do komunikace III/ 2819. Trasa stoky je vedena celou trasu v komunikaci III. třídy až na konec zástavby k č.p. 229. Stoka je vedena v jedné polovině jízdního pruhu, tak aby pokopy od šachet byly co nejméně pojížděné. **Stoka C** je umístěna na parcele p.č. 936, 859 v k.ú. Libuň.
- **Stoka C1** je navržena v délce **288,42 m** o DN 250. Stoka C1 se napojuje do šachty ŠC1 stoky C. Trasa je vedena úzkou asfaltovou komunikací, kde budou pro prováděný zhoršené prostorové podmínky, trasa mezi šachtami ŠC1-5 – ŠC1-6 vede v travnatém povrchu, od šachty ŠC1-6 je trasa vedena jižně úzkou uličkou až k č.p. 96. **Stoka C1** je umístěna na parcele p.č. 68/8, 68/9, 68/25, 68/33, 68/30, 68/26, st. 28/2, 859 v k.ú. Libuň.
- **Stoka C2** je navržena v délce **25,65 m** o DN 250 a je vedena od napojení v šachtě ŠC2 k mostku, kde je ukončena šachtou ŠC2-1. **Stoka C2** je umístěna na parcele p.č. 859 v k.ú. Libuň.
- **Stoka C3** je navržena v délce **193,67 m** o DN 250 a je vedena od napojení v šachtě ŠC3-4 a je ukončena šachtou ŠC7. **Stoka C3** je umístěna na parcele p.č. 873, 126/4, 936 v k.ú. Libuň.

SO 02 ČS2 a výtlak V2. Čerpací stanice ČS2 je podzemní, kruhová, prefabrikovaná o vnitřním průměru 2500 mm a bude umístěna na pozemku p.č.859 v k.ú. Libuň. **Výtlak V2** je navržen z čerpací stanice ČS2 a je veden v souběhu s navrženou gravitační stokou A. Kanalizační výtlak v místě křížení se zatrubněným potokem bude uložen do chráničky PE, chrnánička bude obetonována. následně je veden místním parkem a napojuje se do šachty na stoce B – ŠB1-1-6. Výtlak je umístěn na pozemcích p.č. 859, 918/2, 858/5, 858/2, 858/1, 30/4, 30/1 v k.ú. Libuň.

SO 03 Přípojka NN k ČS2. Čerpací stanice **ČS2** podzemní bude napojena nově navrženou přípojkou NN v délce 56 m ze stávajícího vedení NN a bude umístěna na pozemku p.č.859 v k.ú. Libuň.

SO 04 stavební část ČOV. Nová ČOV je navržená na východním okraji obce Libuň na pozemku p.č. 434/31 a 434/51 v k.ú. Libuň s odtokem vyčištěné vody do Libuňského potoka, kde bude pod hrází rybníka umístěn opevněný výústní objekt. Celá ČOV je sdružena do jednoho zastřešeného objektu obdélníkového půdorysu. V podzemní části objektu se nachází biologické linky, uskladňovací nádrž kalu a akumulační jímka svozových a fugátových vod. V horní (nadzemní) části objektu je mechanické předčištění, dále dmychárna, místnost obsluhy a sociální zařízení a strojní odvodnění kalu. ČOV bude umístěna dle situace areálu ČOV a příjezdové komunikace k ČOV - číslo přílohy C.4. Nadzemní zděná část objektu ČOV je o půdorysném rozměru 11,7 x 24,9 m s výškou hřebene 7,4 m měřeno od podlahy z pochůzných roštů.

SO 05 Stavební část ČS1 a výtlak z ČS1 do ČOV. Kanalizační řady navržené splaškové kanalizace budou napojeny do čerpací stanice ČS1 navržené v areálu ČOV. Na dně čerpací stanice budou osazena dvě ponorná kalová čerpadla k čerpání odpadních vod na mechanické předčištění. Z této čerpací stanice jsou navrženy výtlaky do objektu navržené ČOV. Z ČS1 je navržen bezpečnostní přepad, který bude sloužit též jako havarijní obtok ČOV. Čerpací stanice ČS1 a výtlak z ČS1 do ČOV bude umístěna na pozemku p.č. 434/31 v k.ú. Libuň.

SO 06 Areál ČOV je navržen v místě, které je dáno územním plánem obce. ČOV je navržena na východním okraji obce. V rámci této části dokumentace je navržen areál ČOV. Zde je navrženo oplocení, zpevněné a travnaté plochy v areálu ČOV, dále pak výsadba dřevin v areálu ČOV a vše bude umístěno na pozemcích p.č. 434/31, 434/51 v k.ú. Libuň. V areálu ČOV je nově navrhovaná přeložka splaškové kanalizace, přeložka dešťové kanalizace. Tyto přeložky budou umístěny uvnitř areálu na pozemku p.č. 434/31 v k.ú. Libuň.

SO 07 Odtok a obtok ČOV, vyústní objekt. V rámci této části dokumentace je navrženo potrubí odtoku z ČOV, dále pak havarijní obtok ČOV a výústní objekt do recipientu (potok Libuňka).

- Výústní objekt je navržen na pravém břehu potoka Libuňka v místě pod stávajícím rybníkem. Výústní objekt je navržen o rozměrech 3,00 x 3,00 m. Výústní objekt bude umístěn na pozemku p.č. 428/2 v k.ú. Libuň.
- Odtok z ČOV je navržen od výústního objektu po objekt ČOV. Celková délka odtoku z ČOV je 212 m. V celé délce je odtok z ČOV navržen z potrubí DN 250 PP SN 10. V areálu ČOV se do odtoku z ČOV napojují dešťové vody ze střechy ČOV a dále pak se zde napojuje havarijní obtok ČOV. Odtok bude umístěn na pozemcích p.č. 434/31, 434/51 431/54, 431/64, 443/4, 396/2, 396/8, 396/5, 428/2 v k.ú. Libuň.
- Havarijní obtok ČOV je navržen v délce 11,00 m z potrubí DN 250 z hladkého plného polypropylenu SN 10. Potrubí havarijního obtoku ČOV se napojuje do šachty na odtoku vyčištěné vody z ČOV ŠČOV7. Havarijní obtok bude umístěn na pozemku p.č. 434/31 v k.ú. Libuň.

SO 08 Vodovodní přípojka k ČOV. ČOV bude napojena novou vodovodní přípojkou z potrubí PE d63 (2“) v délce 137 m ze stávajícího vodovodního řadu v obci Libuň. Vodovodní přípojka k ČOV bude umístěna na pozemcích p.č. 434/31, 434/51 434/43, 436/1, 441/6, 441/5 v k.ú. Libuň.

SO 09 Přípojka NN k ČOV. ČOV bude napojena nově navrženou přípojkou NN v délce 110 m ze stávajícího vedení NN. Přípojka NN k ČOV bude umístěna na pozemcích p.č. 434/31, 434/51 434/43, 436/1, 441/6 v k.ú. Libuň.

SO 10 Příjezdová komunikace k ČOV. Do nově navrženého areálu ČOV je navržená příjezdová komunikace v délce 66 m (56 m příjezd k ČOV, 10 m odbočka/sjezd na zemědělské pozemky), která bude navazovat na stávající komunikace ve skladovém/průmyslovém areálu na východním okraji Libuně. V areálu ČOV bude umístěno obratiště pro obsluhu ČOV a dále pro vozidla integrovaného záchranného systému. Příjezdová komunikace bude umístěna dle situace areálu ČOV a příjezdové komunikace k ČOV - číslo přílohy C.4. Komunikace bude umístěna na pozemcích p.č. 434/31, 434/51 434/43, 436/1, 441/6 v k.ú. Libuň.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Pozemky, na nichž je stavba umisťována: parc. č. 428/2, 396/5, 396/8, 396/2, 443/4, 431/64, 431/54, 434/51, 434/43, 436/1, 441/6, 441/5, 434/31, 434/16, 434/19, 434/15, 433/51, 433/50, 434/29, 434/24, 529/6, 433/11, 433/1, 433/53, 433/6, 30/1, st. 11/1, st. 11/2, 986, 30/4, 858/1, 858/2, 858/3, 918/2, 859, 936, 126/4, 873, 68/26, st. 28/2, 68/30, 68/33, 68/9, 68/25, 68/8, 52/16, 52/5, 860/1, 857, 890/1, 891/10, st. 47/3, 15/2, 28/8, 28/9, 28/1, 28/11, 30/7, 889/1, 529/3 v katastrálním území Libuň.
- Pozemky, které budou zasaženy ochranným pásmem: parc. č. 328, 438, 434/6, 976, 433/4434/3, st. 126, 529/22, 433/30, 433/29, 433/28, 34/3, 858/7, 52/4, 974, st. 42, 891/2, 25/1, 28/10, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 889/3, 529/16, 71/1, 77/3, 858/4, 866, st. 26, st. 28/1, 68/29, 68/5, 68/36, 68/24, 872/2, 963/4 v katastrálním území Libuň.

Okruh účastníků řízení byl vymezen v podle ustanovení § 85 stavebního zákona a § 27 správního řádu.

- *„Hlavním účastníkem řízení“ pro územní řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění (dále jen správní řád), na něhož se vztahuje rozhodnutí, je:*

  Obec Libuň, Libuň 27, 507 15 Libuň, IČ: 00271764

- *„Vedlejší účastníci řízení“ dle § 27 odst. 2 správního řádu jsou pak:*

  Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:

  ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín
  GridServices, s.r.o., Plynárenská 499, 602 00 Brno
  CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha 9
  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 500 02 Hradec Králové
  ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819, 130 00 Praha
  Stavoka Kosice, a.s., závod Jičín, Ruská 48, 506 01 Jičín
  Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
  Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
  JEDNOTA, spotřební družstvo Nová Paka, Kotíkova 1817, 509 01 Nová Paka
  Myslivecký spolek Lověna Libuň, Libuň 77, 507 15 Libuň
  Jiří Burda, nar. 29.02.1952, Libuň 182, 507 15 Libuň
  Pavel Bartoníček, nar. 30.10.1979, Libuň 183, 507 15 Libuň
  PESL spol. s r.o., Libuň 228, 507 15 Libuň
  Mgr. Dita Bratršovská, nar. 26.12.1971, Přímá 1298, 512 51 Lomnice nad Popelkou
  Věroslav Bernat, nar. 05.04.1945, Libuň 28, 507 15 Libuň
  Josef Brodský, nar. 31.05.1958, Holín 136, 506 01 Holín
  Leoš Brodský, nar. 28.04.1974, Jičínská 108, 507 11 Valdice
  EKOSYSTEM spol. s r.o., Na Radosti 184, 155 21 Praha
  AGROS, společnost s ručením omezeným, Mírová 370, 511 01 Turnov
  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha
  Ing. Luboš Mádle, nar. 21.01.1960, Přátelství 522, 506 01 Jičín
  Jitka Mádlová, nar. 05.11.1963, Přátelství 522, 506 01 Jičín
  Bohumír Machačný, nar. 19.07.1950, Libuň 84, 507 15 Libuň
  Jaromír Machačný, nar. 13.12.1953, Libuň 84, 507 15 Libuň
  SONEX MECHANIC, s.r.o., Libuň 226, 507 15 Libuň

  Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:

  Vlastníci pozemků parc.č. st.. 173, 184, 126,182, 110, 28/1, 26, 19, 17, 198/2, 259, 258, 257, 256, 41/2, 16/1, 328, 126, 42, 26, 28/1, parc.č. 438, 434/6, 976, 433/4, 434/3, 529/22, 433/30, 433/29, 433/28, 34/3, 858/7, 52/4, 974, 891/2, 25/1, 28/10, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 889/3, 529/16, 71/1, 77/3, 858/4, 866, 68/29, 68/5, 68/36, 68/24, 872/2, 963/4 vše v k.ú. Libuň.

II. Stanovuje podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres situace širších vztahů. Stavba bude dále umístěna v souladu s dokumentací k vydání územního rozhodnutí, kterou vypracovala a ověřila Ing. Tereza Hatková – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství ČKAIT – 0602231, která mimo jiné obsahuje katastrální situační výkres – číslo přílohy C.2.1, koordinační situační výkresy - číslo přílohy C.3.1, C.3.2, C.3.3, C.3.4, C.3.5 a situaci - číslo přílohy C.4 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
2. Projektová dokumentace stavby pro vodoprávní povolení bude zpracována v souladu se závazným stanoviskem

- Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje ze dne 30.10.2019 č.j.: HSHK- 5258-2/2019.
- Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ze dne 17.10.2019 č.j.: SKHSHK 31010/2019/2.
- Závazného stanoviska MěÚ Jičín odboru územního plánování a rozvoje města ze dne 14.11.2019 n.zn.: MuJc/2019/31354/UP/DuT.

3. Pro stavbu budou dodrženy podmínky
   - Souhrnného stanoviska SŽDC ze dne 7.9.2018 č.j. 23962/2018 SŽDC-OŘ HKR-NT.
   - Závazného stanoviska MěÚ Jičín odboru životního prostředí ze dne 9.10.2019 č.j.: MuJc/2019/27303/ZP/Hav.
   - Závazného stanoviska MěÚ Jičín Oddělení památkové péče ze dne 5.11.2016 č.j.: MuJc/2019/27720/PP/GrK/13.
   - Rozhodnutí č.4/2019/SSÚ/IS Obecního úřadu Libuň, jako silničního správního úřadu.
   - Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 13.9.2019 n.zn.: ŘSD/3744/37000/2019/Kl.
   - Krajského ředitelství policie královéhradeckého kraje ze dne 10.10.2019 č.j.: č.j.: KRPH-101312-1/ČJ-2019-050406.
   - Stanoviska Povodí Labe, státní podnik ze dne 3.12.2019 č.j. PLa/2019/042599.
   - Vyjádření MěÚ Jičín odboru dopravy ze dne 6.11.2019 č.j.: MuJc/2019/27062/DOP/MoE.
   - Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 13.1.2021 č.j.: KUKHK-1821/DS/2021-3 (Ja).
   - Rozhodnutí Městského úřadu Jičín, odboru dopravy – oddělení silničního hospodářství ze dne 1.2.2021 č.j.: MuJc/2021/1699/DOP/MoE.

4. Před zahájením zemních prací budou veškeré, v místě se nacházející podzemní sítě, vytyčeny, přičemž v průběhu realizace stavby bude zajištěna jejich ochrana před poškozením. V souvislosti s ochranou podzemních sítí budou splněny podmínky stanovisek a vyjádření jejich níže uvedených vlastníků a správců:
   - Vyjádření CETIN, a.s., ze dne 10.8.2018 č.j. 691913/18 a ze dne 17.10.2019 č.j.760584/19.
   - Vyjádření k existenci komunikačního vedení v majetku SŽDC s.o. – divize TÚDC ze dne 28.8.2018 n.zn.: 08929/2018-O.
   - Stanovisko GridServices s.r.o., zn. 5001772796 ze dne 20.08.1018 a zn. 5002007078 ze dne 9.10.2019.
   - sdělení ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100968795 ze dne 10.8.2018.
   - Vyjádření Stavoka Kosice a.s. č.j. 5/S-P /2019 ze dne 23.1.2019 a č.j. 76/S-P/2019 ze dne 29.11.2019.
   - Souhlas s umístěním stavby ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 13.11.2019 zn. 1106339757.
   - Vyjádření k projektové dokumentaci ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1106335173 ze dne 13.11.2019.
   - Vyjádření - ČD - Telematika a.s. 28.8.2018 n.zn.: 08929/2018-O.

5. Vodovodní přípojka a energetická přípojka nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení, neboť se jedná o stavbu podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního zákona.

6. Po ukončení prací budou pozemky uvedeny do původního stavu.

7. **O povolení stavby (na splaškovou kanalizaci, ČS2 a výtlak V2, stavební část ČOV, stavební část ČS1 a výtlak z ČS1 do ČOV, areál ČOV, odtok a obtok ČOV, vyústní objekt) a vypouštění odpadních vod požádá žadatel písemně po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí příslušný vodoprávní úřad, tj. MěÚ Jičín, odbor životního prostředí, neboť se jedná o vodní dílo dle § 55 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, v platném znění.**

8. **Pro vydání stavebního povolení na první úsek (který bude využíván jako příjezd k ČOV a na stávající zemědělské pozemky), je nutné požádat příslušný stavební úřad – odbor dopravy MěÚ Jičín.**

Odůvodnění:

Dne 19.12.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Žádost byla doplněna dne 20.7.2020 a zaevidovaná pod sp.zn. 2020/17486/SU a obsahovala opravené situační výkresy a opravenou souhrnnou technickou zprávu. Dne 29.1.2021 byla zaslána koordinační situace na podkladu katastrální mapy a rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 13.1.2021 č.j.: KUKHK-1821/DS/2021-3 (Ja). Dále byla dne 5.2.2021 doplněna žádost o rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 13.1.2021 č.j.: KUKHK-1821/DS/2021-3 (Ja), o rozhodnutí Městského úřadu Jičín, odboru dopravy – oddělení silničního hospodářství ze dne 1.2.2021 č.j.: MuJc/2021/1699/DOP/MoE a koordinační situace na podkladu katastrální mapy.

Stavební úřad opatřením ze dne 16.7.2020 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, a dotčeným orgánům. Jedná se o řízení s velkým počtem účastníků řízení. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 17.8.2020 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona s použitím § 87 odst. 1 stavebního zákona. Hlavními účastníky řízení ve smyslu § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu jsou: dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadatel obec Libuň, dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastníci dotčených pozemků nebo staveb na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a ty osoby, které mají k pozemkům nebo stavbám dotčeným záměrem jiné věcné právo a to: ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., CETIN a.s., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, ČD - Telematika a.s., Stavoka Kosice, a.s., závod Jičín, Povodí Labe, státní podnik, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Správa silnic Královéhradeckého kraje, JEDNOTA, spotřební družstvo Nová Paka, Myslivecký spolek Lověna Libuň, Jiří Burda, Pavel Bartoníček, PESL spol. s r.o., Mgr. Dita Bratršovská, Věroslav Bernat, Josef Brodský, Leoš Brodský, EKOSYSTEM spol. s r.o., AGROS, společnost s ručením omezeným, Státní pozemkový úřad, Ing. Luboš Mádle, Jitka Mádlová, Bohumír Machačný, Jaromír Machačný, SONEX MECHANIC, s.r.o.. Žadatel je v řízení zastoupen na základě plné moci společností Multiaqua s.r.o.. Královéhradecký kraj je zastoupen na základě smluvního ujednání Správou silnic královéhradeckého kraje.

Vedlejšími účastníky řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu pak byli vymezeni: Dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona vlastníci a majetkoví správci inženýrských sítí, které stavba křižuje nebo je umisťována v jejich ochranném pásmu: ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., CETIN a.s., ČR – zastoupená Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, ČD - Telematika a.s., Stavoka Kosice, a.s., závod Jičín, ČR – zastoupená Povodím Labe, státní podnik, jako vlastníka pozemku parc. č. 918/2 (vodní plocha), ČR – zastoupená Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, jako vlastníka pozemku parc.č. 860/1 na kterém je umístěna komunikace I/35, Královéhradecký kraj zastoupený Správou silnic Královéhradeckého kraje jako vlastníka komunikace III/2819, III/2836 a vlastníci sousedních staveb, pozemků a staveb na nich, k jejichž hranici se výše uvedená nově navrhovaná stavba přibližuje na vzdálenost méně než 2 m, to jest vlastníci pozemků: parc.č. st.. 173, 184, 126,182, 110, 28/1, 26, 19, 17, 198/2, 259, 258, 257, 256, 41/2, 16/1, 328, 126, 42, 26, 28/1, parc.č. 438, 434/6, 976, 433/4, 434/3, 529/22, 433/30, 433/29, 433/28, 34/3, 858/7, 52/4, 974, 891/2, 25/1, 28/10, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 889/3, 529/16, 71/1, 77/3, 858/4, 866, 68/29, 68/5, 68/36, 68/24, 872/2, 963/4 vše v k.ú. Libuň.

Vzhledem k vymezenému území dotčenému vlivy stavby a k rozsahu a charakteru stavby nemohou být dotčena práva osob, které mají vlastnická práva ke vzdálenějším sousedním pozemkům a stavbám na nich. Žádný zvláštní právní předpis v případě navrhované stavby nepřiznává postavení účastníka řízení dalším osobám.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Při posuzování předložené žádosti a následném vydání rozhodnutí vycházel stavební úřad z průběhu a výsledků jednotlivých kroků činěných v rámci řízení a těchto doložených podkladů k řízení:

- Žádost o vydání územního rozhodnutí.
- Dokumentace k vydání územního rozhodnutí, která byla vypracována společností Multiaqua s.r.o., zodpovědný projektant Ing. Tereza Hatková – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství ČKAIT – 0602231.
- Vyjádření CETIN, a.s., ze dne 10.8.2018 č.j. 691913/18 a ze dne 17.10.2019 č.j.760584/19.
- Závazného stanoviska MěÚ Jičín odboru životního prostředí ze dne 9.10.2019 č.j.: MuJc/2019/27303/ZP/Hav.
- Závazného stanoviska MěÚ Jičín Oddělení památkové péče ze dne 5.11.2016 č.j.: MuJc/2019/27720/PP/GrK/13.
- Vyjádření Stavoka Kosice a.s. č.j. 5/S-P /2019 ze dne 23.1.2019 a č.j. 76/S-P/2019 ze dne 29.11.2019.
- Stanovisko GridServices s.r.o., zn. 5001772796 ze dne 20.08.1018 a zn. 5002007078 ze dne 9.10.2019.
- Sdělení ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100968795 ze dne 10.8.2018.
- Souhlas s umístěním stavby ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 13.11.2019 zn. 1106339757.
- Vyjádření k projektové dokumentaci ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1106335173 ze dne 13.11.2019.
- ČEPRO, a.s. sp.zn.:9000/18 ze dne 10.08.2018.
- MERO ČR, a.s. č.j.: 2018/08/137/90 ze dne 10.8.2018.
- Vyjádření - Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. ze dne 27.8.2018.
- Vyjádření - ČD - Telematika a.s. 28.8.2018 n.zn.: 08929/2018-O.
- Rozhodnutí č.4/2019/SSÚ/IS Obecního úřadu Libuň, jako silničního správního úřadu.
- Vyjádření MěÚ Jičín odboru dopravy ze dne 6.11.2019 č.j.: MuJc/2019/27062/DOP/MoE.
- Vyjádření k existenci komunikačního vedení v majetku SŽDC s.o. – divize TÚDC ze dne 28.8.2018 n.zn.: 08929/2018-O.
- Souhrnného stanoviska SŽDC ze dne 7.9.2018 č.j. 23962/2018 SŽDC-OŘ HKR-NT.
- Vyjádření Ministerstva obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů ze dne 6.12.2018 sp.zn.: 9301/73897/2018-1150-OÚZ-PCE.
- Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 13.9.2019 n.zn.: ŘSD/3744/37000/2019/Kl.
- Krajského ředitelství policie královéhradeckého kraje ze dne 10.10.2019 č.j.: č.j.: KRPH-101312-1/ČJ-2019-050406.
- Stanoviska Povodí Labe, státní podnik ze dne 3.12.2019 č.j. PLa/2019/042599.
- Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje ze dne 30.10.2019 č.j.: HSHK- 5258-2/2019.
- Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ze dne 17.10.2019 č.j.: SKHSHK 31010/2019/2.
- Závazného stanoviska MěÚ Jičín odboru územního plánování a rozvoje města ze dne 14.11.2019 n.zn.: MuJc/2019/31354/UP/DuT.

- Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 13.1.2021 č.j.: KUKHK-1821/DS/2021-3 (Ja).
- Rozhodnutí Městského úřadu Jičín, odboru dopravy – oddělení silničního hospodářství ze dne 1.2.2021 č.j.: MuJc/2021/1699/DOP/MoE.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, přičemž zjistil, že žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje předepsané náležitosti, a že byla předložena na předepsaném formuláři. Stavební úřad v územním řízení posoudil předložený návrh z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, přičemž zjistil:

- Umístění stavby po provedeném posouzení není v rozporu s ustanoveními vyhlášky č. 501/2006 Sb. a vybranými ustanoveními vyhl. č. 268/2009 Sb., která se týkají umísťování staveb. Charakter stavby odpovídá danému prostředí, do něhož se stavba navrhuje umístit.
- Záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, což bylo prokázáno doložením stanovisek vlastníků a správců inženýrských sítí a údaji v předložené projektové dokumentaci. Podmínkami č. 3 a 4 tohoto rozhodnutí byla žadateli stanovena povinnost ke splnění podmínek předložených vyjádření a stanovisek vlastníků a správců inženýrských sítí, které se nacházejí v blízkosti stavby.
- Stavba se dotýká těchto zvláštních předpisů: zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 183/2006 Sb. (podle § 96b) stavební zákon, vše v platném znění. K oznámení záměru pak byla doložena kladná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů, které hájí veřejné zájmy právě dle výše uvedených předpisů. Soulad umístění stavby s platným územním plánem pro k.ú. Libuň byl prokázán doložením souhlasného závazného stanoviska úřadu územního plánování MěÚ Jičín. Stavební úřad posoudil předložená stanoviska a zjistil, že nejsou ve vzájemném rozporu. Na základě výše uvedených dokladů a závazných stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů stavební úřad došel k závěru, že umístěním nebudou ohroženy veřejné zájmy chráněné zvláštními předpisy.

Vzhledem k tomu, že stavba (splašková kanalizace, ČS2 a výtlak V2, stavební část ČOV, stavební část ČS1 a výtlak z ČS1 do ČOV, areál ČOV, odtok a obtok ČOV, vyústní objekt) je vodním dílem dle § 55 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, je k jejímu povolení příslušný dále speciální stavební úřad MěÚ Jičín, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, u kterého je po nabytí právní moci tohoto územního rozhodnutí nutno požádat o povolení stavby. Současně je nutno požádat vodoprávní úřad o povolení vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Pro vydání stavebního povolení na první úsek (který bude využíván jako příjezd k ČOV a na stávající zemědělské pozemky), je nutné dle vyjádření MěÚ Jičín odboru dopravy ze dne 6.11.2019 č.j.: MuJc/2019/27062/DOP/MoE požádat příslušný stavební úřad – odbor dopravy MěÚ Jičín.

Vodovodní přípojka a energetická přípojka nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení, neboť se jedná o stavbu podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního zákona. Navrhovaná vodovodní přípojka a energetická přípojka je stavbou uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bod 10. stavebního zákona, pro kterou podle § 96b odst. 1 písm. c) stavebního zákona u staveb, které nezasahují do nezastavěného území, se závazné stanovisko orgánu územního plánování nevydává. Proto stavební úřad záměr posoudil i dle § 90 odst. 2 stavebního zákona.

Stavební úřad na základě výsledků projednání návrhu v územním řízení a jeho posouzení z hledisek uvedených v ustanovení § 90 stavebního zákona zjistil, že předložený návrh není v rozporu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona, předpisy vydanými k jeho provádění ani dotčenými zvláštními předpisy a neshledal tedy důvody, pro které by nebylo možné stavbu do území umístit. Stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Informace o účelu zpracování osobních údajů, které je město Jičín, potažmo Městský úřad Jičín, oprávněn zpracovávat na základě právní povinnosti, o formě zpracování, době uchování a o právech subjektu údajů je zveřejněna na webu města a Městského úřadu Jičín: www.mujicin.cz v sekci „GDPR“.

Stavebník je podle § 22 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči povinen již od doby přípravy stavby oznámit Archeologickému ústavu V.V.I Praha 1 Letenská 4 stavební záměr a umožnit mu, nebo oprávněné organizaci, provést archeologický výzkum.

Pro skutečné provedení tohoto výzkumu oznámí stavebník oprávněné organizaci začátek zemních prací s předstihem alespoň pěti pracovních dnů. Nejbližší územně oprávněnou organizací je Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Valdštejnovo náměstí 1 (kontakt: archeolog tel. +420 608 212 881, e-mail: novak@muzeumhry.cz).

(otisk úředního razítka)

Mgr. Tereza Kolářová
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000,- Kč byl zaplacen.

Příloha: 1x katastrální situace

Úřední deska Městského úřadu Jičín (15. den po vyvěšení je dnem doručení):

Vyvěšeno dne: …….. 17.2.2021, sejmuto dne: ……..…. .

Elektronicky vyvěšeno dne: …. 17.2.2021, sejmuto dne: ……..…. .

Podpis oprávněné úřední osoby a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:

Obdrží:

Za žadatele (doručenky)
Multiaqua s.r.o., IDDS: xs7n63g

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doručenky):

Obec Libuň, IDDS: nwha9f5
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
Stavoka Kosice, a.s., závod Jičín, IDDS: wfwu3ia
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, IDDS: zjq4rhz
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
JEDNOTA, spotřební družstvo Nová Paka, IDDS: bgfdqq8
Myslivecký spolek Lověna Libuň, Libuň č.p. 77, 507 15 Libuň
Jiří Burda, Libuň č.p. 182, 507 15 Libuň
Pavel Bartoníček, Libuň č.p. 183, 507 15 Libuň
PESL spol. s r.o., IDDS: xj5szy3
Mgr. Dita Bratršovská, Přímá č.p. 1298, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Věroslav Bernat, Libuň č.p. 28, 507 15 Libuň
Josef Brodský, Holín č.p. 136, 506 01 Jičín 1
Leoš Brodský, Jičínská č.p. 108, 507 11 Valdice
EKOSYSTEM spol. s r.o., IDDS: nkx3e8z
AGROS, společnost s ručením omezeným, IDDS: vj8ikad
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Ing. Luboš Mádle, Přátelství č.p. 522, Nové Město, 506 01 Jičín 1
Jitka Mádlová, Přátelství č.p. 522, Nové Město, 506 01 Jičín 1
Bohumír Machačný, Libuň č.p. 84, 507 15 Libuň
Jaromír Machačný, Libuň č.p. 84, 507 15 Libuň
SONEX MECHANIC, s.r.o., IDDS: mxs3ctc

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, kterým se oznámení doručuje veřejnou vyhláškou a to:

Vlastníci pozemků parc.č. st. 173, 184, 126,182, 110, 28/1, 26, 19, 17, 198/2, 259, 258, 257, 256, 41/2, 16/1, 328, 126, 42, 26, 28/1, parc.č. 438, 434/6, 976, 433/4, 434/3, 529/22, 433/30, 433/29, 433/28, 34/3, 858/7, 52/4, 974, 891/2, 25/1, 28/10, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 889/3, 529/16, 71/1, 77/3, 858/4, 866, 68/29, 68/5, 68/36, 68/24, 872/2, 963/4 vše v k.ú. Libuň.

Dotčené orgány (doručenky)
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
Městský úřad Jičín, odbor ÚPRM, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín
Městský úřad Jičín, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín
HZS KK, územní odbor Jičín, IDDS: yvfab6e
KHS KK, územní pracoviště Jičín, IDDS: dm5ai4r
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Jičín, Dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d
Obecní úřad Libuň, IDDS: nwha9f5
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
KÚ KK, odbor dopravy, oddělení silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q
Městský úřad Jičín, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín